

Этап: Письменный тестовый контроль

Паспорт этапа

1. Данный этап заключается в решении тестов. К решению тестов допускаются категории соревнующихся: М (медики), НМ (не медики), водители.

Для каждой категории соревнующихся подготовлен свой сборник тестов:

- водители решают ПДД по категории «В» -20 вопросов в течение 10 мин. Цена правильного ответа - 0.5 балла. Максимальное количество баллов 10. Тестовый контроль осуществляет представитель рабочей группы.

- один представитель команды (наиболее подготовленный) решает тест, состоящий из 20 вопросов. Для представителей команд М и НМ уровень вопросов различный по сложности. Цена правильного ответа - 1,5 балла. Максимально количество баллов 30.

2. По истечении 10 минут решение тестовых вопросов прекращается.

3. Количество участников – по 1 человеку от команды. Участники этапа определяются решением капитана команды заранее.

4. Продолжительность этапа – 10 мин для всех участников.

Ознакомление с этапом	0,5 минуты
Непосредственное выполнение тестирования	10 минут
Предупреждение об окончании тестирования на этапе	За 1 минуту до окончания

5. Обеспечение работы этапа:

- канцелярские принадлежности (ручки). Предоставляются организаторами соревнований.

6. Вопросы для участников команды отнесены к темам первой помощи, некоторых неотложных состояний.

Примеры вопросов в тесте*:

На догоспитальном этапе при открытом переломе костей носа необходимо провести	А) туалет раны, наложение асептической повязки, переднюю тампонаду носовых ходов, наложение пращевидной повязки, холод, транспортировку в ЛОР-отделение; Б) туалет раны, наложение асептической повязки, заднюю тампонаду носовых ходов; В) транспортировку в ЛОР-отделение без
---	---

	дополнительных вмешательств; Г) заднюю тампонаду носа и введение наркотических анальгетиков.
Тактика при открытых переломах включает	А) остановку кровотечения, внутривенное введение анальгетиков, наложение асептической повязки, транспортную иммобилизацию поврежденной конечности, инфузионную терапию; Б) наложение асептической повязки, наложение швов на рану; В) закрытую репозицию, наложение асептической повязки; Г) транспортную иммобилизацию поврежденной конечности.
При проведении контроля за состоянием при выполнении непрямого массажа сердца отмечают наличие	А) восстановление реакции зрачков на свет и их сужение; Б) артериального давления 40/0 мм рт.ст.; В) сухости склер глазных яблок; Г) цианоза кожных покровов.
Объем первой медицинской и доврачебной помощи в очаге катастрофы с динамическими (механическими) факторами поражения включает	А) временную остановку наружного кровотечения, устранение асфиксии, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, введение обезболивающих средств, наложение асептических повязок, транспортную иммобилизацию; Б) простейшие противошоковые мероприятия, временную остановку кровотечения, эвакуацию; В) обезболивание, назначение антибиотиков, наложение асептических повязок, транспортная иммобилизация конечностей; Г) искусственное дыхание, закрытие ран повязками, иммобилизацию конечности табельными и подручными средствами
Жгут следует применить при	А) кровотечении из подколенной артерии; Б) кровотечении из вен предплечья; В) капиллярном кровотечении; Г) внутреннем кровотечении.
Мероприятиями неотложной помощи при термических ожогах 3 – 4 степени являются	А) обезболивание, сухие асептические повязки на обожженные участки, транспортировка в лечебное учреждение; Б) обезболивание, повязки с противоожоговыми аэрозолями, транспортировка в лечебное учреждение;

	<p>В) обезболивание, холодные влажные повязки, транспортировка в лечебное учреждение</p> <p>Г) обезболивание, мазовые повязки, транспортировка в лечебное учреждение</p>
Первым неотложным мероприятием при утоплении является	<p>А) восстановление проходимости дыхательных путей;</p> <p>Б) закрытый массаж сердца;</p> <p>В) кислородотерапия;</p> <p>Г) в/в инфузия лекарственных средств.</p>
При гипергликемической коме	<p>А) наблюдается постепенное снижение сознания до потери;</p> <p>Б) происходит внезапная потеря сознания;</p> <p>В) происходит двигательное возбуждение с потерей сознания;</p> <p>Г) сознание сохранено.</p>

* - во всех вопросах правильным является ответ под буквой А).