

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Территориальный Центр медицины катастроф Республики Коми»

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
<i>ГБУ Республики Коми "Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми"</i>					
<i>Отделение экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации (ЭКМП и МЭ)</i>					
107. Старший фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108. Врач-хирург	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
109. Врач-нейрохирург	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
110. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
111. Врач-травматолог-ортопед	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
112. Врач-кардиолог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
113. Врач-невролог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			

114. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
115. Медицинская сестра-анестезист	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
116. Фельдшер скорой медицинской помощи	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
117А. Фельдшер скорой медицинской помощи	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
<i>Отделение скорой медицинской помощи по г. Сыктывкару и Сыктывдинскому району (Центральная подстанция)</i>					
132. Фельдшер скорой медицинской помощи	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
	Требования отражены в инструкции по охране труда.	Снижение травмоопасности			
133. Фельдшер скорой медицинской помощи	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
	Требования отражены в инструкции по	Снижение травмоопасности			

	охране труда.			
134. Фельдшер скорой медицинской помощи	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		
	Требования отражены в инструкции по охране труда.	Снижение травмоопасности		
135. Фельдшер скорой медицинской помощи	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		
	Требования отражены в инструкции по охране труда.	Снижение травмоопасности		
136А. Фельдшер скорой медицинской помощи	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		
	Требования отражены в инструкции по охране труда.	Снижение травмоопасности		
150. Фельдшер скорой медицинской помощи	Требования отражены в инструкции по охране труда.	Снижение травмоопасности		
	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		
151А. Фельдшер скорой медицинской помощи	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		
	Требования отражены в инструкции по охране труда.	Снижение травмоопасности		
162А. Медицинская сестра	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		

	соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.				
	Требования отражены в инструкции по охране труда.	Снижение травмоопасности			
<i>Специализированная выездная бригада скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации</i>					
120. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
	Требования отражены в инструкции по охране труда.	Снижение травмоопасности			
121. Медицинская сестра-анестезист	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
	Требования отражены в инструкции по охране труда.	Снижение травмоопасности			
122. Медицинская сестра-анестезист	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
	Требования отражены в инструкции по охране труда.	Снижение травмоопасности			
<i>Психиатрическая специализированная выездная бригада скорой медицинской помощи</i>					
123. Врач-психиатр	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			

	Требования отражены в инструкции по охране труда.	Снижение травмоопасности			
124. Фельдшер скорой медицинской помощи	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
	Требования отражены в инструкции по охране труда.	Снижение травмоопасности			
125. Санитар	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
	Требования отражены в инструкции по охране труда.	Снижение травмоопасности			
<i>Врачебная (фельдшерская) общепрофильная выездная бригада скорой медицинской помощи</i>					
126. Врач скорой медицинской помощи	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
	Требования отражены в инструкции по охране труда.	Снижение травмоопасности			
127А. Врач скорой медицинской помощи	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
	Требования отражены в инструкции по охране труда.	Снижение травмоопасности			
131. Фельдшер скорой медицинской помощи	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			

	Требования отражены в инструкции по охране труда.	Снижение травмоопасности			
<i>Отделение скорой медицинской помощи по г. Сыктывкару и Сыктывдинскому району (Эжвинская подстанция)</i>					
<i>Врачебная (фельдшерская) общецелоцелевая выездная бригада скорой медицинской помощи</i>					
164. Врач скорой медицинской помощи	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
	Требования отражены в инструкции по охране труда.	Снижение травмоопасности			
165. Фельдшер скорой медицинской помощи	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
	Требования отражены в инструкции по охране труда.	Снижение травмоопасности			
166А. Фельдшер скорой медицинской помощи	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
	Требования отражены в инструкции по охране труда.	Снижение травмоопасности			
174. Медицинская сестра	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
	Требования отражены в инструкции по охране труда.	Снижение травмоопасности			
<i>Автомобильная служба по г. Сыктывкару и Сыктывдин-</i>					

198. Водитель автомобиля (при управлении автомобилем скорой медицинской помощи)	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
199. Водитель автомобиля (при управлении автомобилем скорой медицинской помощи)	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
200. Водитель автомобиля <i>Административно-управленческий персонал</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
201. Заведующий канцелярией <i>Отдел экономического планирования и государственных закупок. Контрактная служба</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
202. Специалист по закупкам <i>Отдел организационно-методической работы (ОМР) и статистики</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203. Фельдшер <i>Хозяйственная служба</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
204. Заведующий хозяйством <i>Отдел ГО и МР</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
205. Специалист по гражданской обороне <i>Отделение скорой медицинской помощи по г. Сыктывкару и Сыктывдинскому району. Кабинет подготовки к работе медицинских укладок</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
206. Медицинская сестра <i>Канцелярия</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
207А. Курьер	Рекомендации по улучшению условий				

труда: не требуются

Дата составления: 30.06.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный врач

(должность)

(подпись)

Сурин Михаил Васильевич

01 СЕН 2022

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного врача по материально-техническому снабжению

(должность)

(подпись)

Фирсов Андрей Иванович

01 СЕН 2022

(Ф.И.О.)

(дата)

И.о. руководителя службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Чувашев Иван Викторович

01 СЕН 2022

(Ф.И.О.)

(дата)

Представитель независимого профессионального союза работников скорой медицинской помощи г. Сыктывкара

(должность)

(подпись)

Шевелев Игорь Васильевич

1 АВГ 2022

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации ГБУ РК «ТЦМК РК»

(должность)

(подпись)

Карманов Александр Альбертович

28 ИЮЛ 2022

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1508

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Никитушин Евгений Александрович

30.06.2022

(Ф.И.О.)

(дата)